

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ STOSOWANY PRZEZ KRAJOWĄ KOMISJĘ KWALIFIKACYJNĄ IARP - PRZEZNACZONY DO CELÓW EDUKACYJNYCH, DO ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO FORMĄ PRZEZ OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO EGZAMINU.

• UWAGA:

Poniższy materiał ma charakter wyłącznie przykładowy i został opracowany w oparciu o częściowo nieaktualny stan prawny.

**TEST EGZAMINACYJNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ**

**- DO – w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień -**

**( 60 pytań.)**

**mgr inż. architekt .....**

(Imię i nazwisko składającego egzamin)

- Pouczenie:** 1.Czas trwania egzaminu – 120 min.  
2.Wymagana ilość odpowiedzi prawidłowych do zaliczenia testu – 45.  
3.Test wypełniać techniką trwałą.(pióro, długopis, cienkopis).  
4.W rubryce „odpowiedź” należy kółkiem zakreślić prawidłową odpowiedź.  
5.W razie pomyłki przy odpowiedzi ostatecznej należy postawić parafkę.

**WERSJA A. lub B.**

L.p.	Treść pytania z możliwymi odpowiedziami	Odpowiedź	Ocena (+; -)
1	2	3	4
<i>Ustawa – Prawo budowlane</i>			
1.	<b>Obiektem budowlanym, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest:</b> A. Zbiornik szczelny na nieczystości płynne. B. Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. C. Studnia wiercona o głębokości ponad 30 m.	A. B. C.	
2.	<b>Obiektem małej architektury, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest:</b> A. Niewielki obiekt kultu religijnego, jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura. B. Przystawny stojak na rowery przy budynku użyteczności publicznej. C. Wiata w rodzinnym ogrodzie działkowym.	A. B. C.	
3.	<b>Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć:</b> A. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w jego zagospodarowaniu. B. Obszar wyznaczony tzw. „linijką słońca”, czyli obrysem cienia rzuconego przez obiekt na przyległy teren w określonych dniach w roku. C. Obszar wyznaczony granicami działki budowlanej oraz działek sąsiednich.	A. B. C.	

1	2	3	4
4.	<b>Przy projektowaniu i budowie należy zapewnić:</b> A. Stały kontakt z właścicielem działki sąsiedniej. B. Bezpieczeństwo pożarowe. C. Cotygodniowe odprawy z udziałem inspektorów państwowego nadzoru budowlanego.	A. B. C.	
5.	<b>Do przepisów techniczno-budowlanych, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, zalicza się:</b> A. Przepisy BHP. B. Przepisy dotyczące sporządzania planów miejscowych. C. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.	A. B. C.	
6.	<b>Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinien m.in. zawierać:</b> A. Zgodę na odstępstwo właścicieli działek sąsiednich. B. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. C. Egzemplarz projektu budowlanego z oryginalnymi uzgodnieniami rzeczoznawców budowlanych (p.poż., BHP i Sanepid.).	A. B. C.	
7.	<b>Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i skoordynowanie ich opracowań, należy do obowiązków:</b> A. Inwestora. B. Projektanta. C. Kierownika budowy.	A. B. C.	
8.	<b>Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych uzyskuje:</b> A. Inspektor nadzoru inwestorskiego. B. Generalny wykonawca. C. Projektant.	A. B. C.	
9.	<b>Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:</b> A. Kortów tenisowych. B. Dróg gminnych. C. Mostków i kładek dla pieszych nad ulicami miejskimi.	A. B. C.	
10.	<b>Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na :</b> A. Docieplaniu budynku o wysokości do 25 m. B. Instalowaniu reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. C. Przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.	A. B. C.	
11.	<b>Do wniosku o pozwolenie na budowę należy m.in. dołączyć:</b> A. Akt notarialny o własności działki. B. Cztery egzemplarze projektu budowlanego. C. Oświadczenie o zgodzie sąsiada na realizację inwestycji.	A. B. C.	

1	2	3	4
12.	<b>Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza:</b> A. Parametry charakterystyki energetycznej obiektu i ich zgodność z ustawą – Prawo ochrony środowiska. B. Prawidłowość przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych. C. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku tego planu.	A. B. C.	
13.	<b>Do terminu wydania pozwolenia na budowę nie wlicza się:</b> A. Okresów usprawiedliwionej nieobecności pracownika organu, prowadzącego sprawę. B. Okresów zawieszenia postępowania. C. Czasu przekazania złożonego wniosku do właściwej w sprawie jednostki organizacyjnej organu.	A. B. C.	
14.	<b>W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby, określa terminy rozbiórki:</b> A. Istniejących podziemnych sieci i instalacji, znajdujących się w granicach działki, przeznaczonej na realizację inwestycji. B. Istniejących ogrodzeń działki o wysokości ponad 2,2 m. C. Tymczasowych obiektów budowlanych.	A. B. C.	
15.	<b>Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli:</b> A. Nastąpiła zmiana inwestora. B. Budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat, licząc od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. C. Została uchwalona zmiana w zapisach planu miejscowego.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki</i>			
16.	<b>Do budynków użyteczności publicznej zalicza się:</b> A. Domy dziecka. B. Budynki hotelowe z programem Spa. C. Budynki biurowe lub socjalne.	A. B. C.	
17.	<b>Pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie:</b> A. Przeznaczone do wynajęcia na wykonywanie prac warsztatowych. B. Przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku. C. Przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.	A. B. C.	
18.	<b>Jaki procent powierzchni tarasów z nawierzchnią ziemną wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej?</b> A. 70% nie mniej niż 20 m <sup>2</sup> . B. 60% nie mniej niż 15 m <sup>2</sup> . C. 50% nie mniej niż 10 m <sup>2</sup> .	A. B. C.	
19.	<b>Dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, gdy szerokość działki budowlanej jest mniejsza niż:</b> A. 16 m. B. 17 m. C. 18 m.	A. B. C.	

1	2	3	4
20.	<b>Szerokość ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego ruch pieszego oraz ruch i postój pojazdów winna wynosić minimum:</b> A. 4 m. B. 4,5 m. C. 5 m.	A. B. C.	
21.	<b>Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie jest wymagana w przypadku budynków:</b> A. Przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi. B. Niskich. C. Zakładów pracy niebędących zakładami pracy chronionej, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego</i>			
22.	<b>Dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach, skala ich opracowania nie powinna być mniejsza niż:</b> A. 1 : 200. B. 1 : 100. C. 1 : 50.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów</i>			
23.	<b>Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych polega na :</b> A. Wykonaniu badań podłoża gruntowego. B. Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. C. Ustaleniu przydatności gruntów do celów budowy.	A. B. C.	
<i>Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>			
24.	<b>Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez:</b> A. Geodetę powiatowego. B. Wojewodę. C. Starostę.	A. B. C.	
<i>Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>			
25.	<b>Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządza:</b> A. Osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne. B. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta. C. Członek Izby Architektów RP.	A. B. C.	
26.	<b>Prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów posiada:</b> A. Każdy. B. Tylko osoba zamieszkała na terenie gminy, której dotyczy studium lub plan miejscowy. C. Tylko pracownik urzędu danej gminy.	A. B. C.	
27.	<b>W przypadku braku planu miejscowego – nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:</b> A. Dotyczące realizacji gminnej infrastruktury technicznej. B. Wskazane w rozporządzeniu wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.	A. B. C.	

1	2	3	4
28.	<b>Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, za wyjątkiem terenów zamkniętych, jest:</b> A. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta. B. Starosta. C. Marszałek województwa.	A. B. C.	
29.	<b>W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru objętego obowiązkiem wykonania planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawieszają się:</b> A. Na okres 9 miesięcy. B. Do czasu uchwalenia planu. C. Na czas nieokreślony.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy</i>			
30.	<b>Rozporządzenie w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, określa sposób ustalania wymagań dotyczących:</b> A. Powierzchni zabudowy budynku. B. Kubatury budynku. C. Szerokości elewacji frontowej.	A. B. C.	
31.	<b>Granice analizowanego obszaru, w analizie urbanistycznej, wyznacza się – od granic terenu wnioskowanej inwestycji – w odległości minimum:</b> A. 30 m. B. 40 m. C. 50 m.	A. B. C.	
<i>Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej</i>			
32.	<b>Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in.:</b> A. Uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych. B. Sprawdzanie dokumentacji projektowej. C. Kontrola uprawnień budowlanych posiadanych przez projektantów	A. B. C.	
<i>Ustawa – Prawo wodne</i>			
33.	<b>Pozwolenie wodno prawne jest wymagane na:</b> A. Prowadzenie robót budowlanych na terenie o wysokim stanie wód gruntowych. B. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej. C. Wykonywanie ścianek szczelnych przy robotach fundamentowych	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. prowadzenia robót budowlanych przy zabytku</i>			
34.	<b>Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć:</b> A. Wyniki badań archeologicznych, B. Projekt budowlany lub jego część, dla oceny wpływu na zabytek planowanych robót. C. Ekspertyzę wykonaną przez osobę wpisaną na listę członków Izby Architektów RP.	A. B. C.	

1	2	3	4
35.	<b>Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby:</b> A. Posiadające specjalistyczne uprawnienia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. B. Posiadające upoważnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków. C. Posiadające właściwe uprawnienia budowlane, uzyskane na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. metodologii sporządzania świadectwa charakt. energetycznej</i>			
36.	<b>Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się dla:</b> A. Lokalu mieszkalnego. B. Pomieszczenia technicznego. C. Kuchni w lokalu mieszkalnym.	A. B. C.	
<i>Ustawa o ochronie przeciwpożarowej</i>			
37.	<b>Do zapewnienia zgodności dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej obowiązany jest:</b> A. Rzeczoznawca ds., zabezpieczeń przeciwpożarowych. B. Projektant. C. Inwestor.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych</i>			
38.	<b>Plac manewrowy, stanowiący zakończenie drogi pożarowej, powinien mieć minimalne wymiary:</b> A. 20 x 20 m. B. 20 x 15 m. C. 18 x 18 m.	A. B. C.	
<i>Ustawa o drogach publicznych</i>			
39.	<b>Obiekty budowlane powinny być sytuowane w sąsiedztwie drogi gminnej, w terenie zabudowy, w odległości liczonej od krawędzi zewnętrznej jezdni:</b> A. 5 m. B. 5,5 m. C. 6 m.	A. B. C.	
<i>Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa</i>			
40.	<b>Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom:</b> A. Posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane. B. Wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. C. Wpisanym do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków izby</i>			
41.	<b>Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek:</b> A. Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. B. Okręgowej rady izby samorządu zawodowego. C. Właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.	A. B. C.	

1	2	3	4
<i>Ustawa – Prawo autorskie</i>			
42.	<b>Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, pod rygorem jej nieważności, wymaga:</b> A. Sporządzenia przez notariusza. B. Zarejestrowania we właściwej izbie samorządu zawodowego. C. Zachowania formy pisemnej.	A. B. C.	
<i>Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego</i>			
43.	<b>W sprawach dotyczących postępowań z zakresu ustalania warunków zabudowy, organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – jest:</b> A. Właściwy starosta. B. Marszałek województwa. C. Właściwe samorządowe kolegium odwoławcze.	A. B. C.	
44.	<b>Jeżeli koniec terminu na wniesienie zażalenia lub odwołania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:</b> A. Dzień uzgodniony z organem odwoławczym. B. Najbliższy następny dzień powszedni. C. Dzień przed dniem ustawowo wolnym.	A. B. C.	
45.	<b>Organem decydującym o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest:</b> A. Organ właściwy do wniesienia odwołania lub zażalenia. B. Organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji. C. Wojewódzki sąd administracyjny.	A. B. C.	
46.	<b>Decyzja administracyjna może nie mieć uzasadnienia w przypadku:</b> A. Gdy strona postępowania wystąpiła w tej sprawie. B. Gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. C. Gdy organ wydający stwierdzi jego bezprzedmiotowość.	A. B. C.	
47.	<b>W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje:</b> A. Postanowienia. B. Oświadczenia. C. Zalecenia.	A. B. C.	
48.	<b>Wniesienie odwołania od decyzji w ustawowym terminie powoduje:</b> A. Zawieszenie postępowania administracyjnego. B. Konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. C. Wstrzymanie wykonania decyzji.	A. B. C.	
<i>Rozporządzenie w spr. ogólnych przepisów bhp</i>			
49.	<b>Czego dotyczy, wymagające stosowania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy?</b> A. Sposobu stosowania przepisów BHP. B. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. C. Sposobu stosowania zasad ergonomii pracy.	A. B. C.	

1	2	3	4
<i>Rozporządzenie w spr. bhp podczas wykonywania robót budowlanych</i>			
50.	<b>Środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości są m.in.:</b> A. Szelki bezpieczeństwa. B. Siatki bezpieczeństwa, C. Pasy bezpieczeństwa.	A. B. C.	
51.	<b>Wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych dopuszcza się, licząc od poziomu podłogi, tylko do wysokości:</b> A. 5 m. B. 4,5 m. C. 4 m.	A. B. C.	
52.	<b>Gdzie umieszcza się dane dotyczące liczby i rozmieszczenia zakotwień oraz wielkości siły kotwiącej?</b> A. W planie BiOZ sporządzonym przez kierownika budowy. B. W projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. C. W dzienniku budowy.	A. B. C.	
53.	<b>Rusztowania z elementów metalowych powinny być:</b> A. Zabezpieczone przed korozją. B. Zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. C. Uziemione.	A. B. C.	
54.	<b>Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez:</b> A. Inspektora nadzoru inwestorskiego. B. Wykonawcę. C. Projektanta opracowującego projekt budowlany.	A. B. C.	
55.	<b>Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie, licząc od jego górnej krawędzi, co najmniej:</b> A. 0,5 m. B. 0,45 m. C. 0,4 m.	A. B. C.	
56.	<b>Jakie osoby decydują o kolejności montażu i demontażu deskowania?</b> A. Inspektor nadzoru inwestorskiego. B. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. C. Kierownik robót oraz mistrz budowlany.	A. B. C.	
57.	<b>Zabronionym jest wlewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż:</b> A. 1,5 m. B. 1,2 m. C. 1 m.	A. B. C.	



1	2	3	4
58.	<b>Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych - sprawdza codziennie:</b> <b>A.</b> Brygadzysta wyznaczony przez kierownika budowy. <b>B.</b> Kierownik robót oraz mistrz budowlany. <b>C.</b> Inspektor nadzoru inwestorskiego.	<b>A.</b>  <b>B.</b>  <b>C.</b>	
<i>Rozporządzenie w spr. bhp przy ręcznych pracach transportowych</i>			
59.	<b>Jaka jest dopuszczalna masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika – przy pracy stałej?</b> <b>A.</b> 50 kg. <b>B.</b> 40 kg. <b>C.</b> 30 kg.	<b>A.</b>  <b>B.</b>  <b>C.</b>	
60.	<b>Masa ładunku przemieszczanego na taczce po nawierzchni nieutwardzonej, łącznie z masą taczki – nie może przekraczać:</b> <b>A.</b> 75 kg. <b>B.</b> 80 kg. <b>C.</b> 85 kg.	<b>A.</b>  <b>B.</b>  <b>C.</b>	

Podpis osoby zdającej egzamin

.....

Ilość odpowiedzi prawidłowych .....

Sprawdzający .....  
(imię i nazwisko)

Podpis sprawdzającego .....